

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»)**

610000, г.Киров, ул. Свободы, д. 64 «а»

Телефон/факс: (8332) 38-57-54, e-mail: kirov@sanepid.ru, http: //www.sanepid.ru
ОКПО 73606667 ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

 **Ердяков К.В.**

« 28 » апреля 2023г.

М.П.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 09-849-2023-ГЗ

По лагерю с дневным пребыванием на базе
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 30» города Кирова,
расположенного по адресу: Кировская область,
г. Киров, ул. Горького, д. 51а

(ПОРУЧЕНИЕ (ПРЕДПИСАНИЕ) № 40)

Кировская область, г. Киров, ул. Горького, 51а. Кадастровый (или условный) номер: 43:40:000377:72.

2. Копии свидетельства о государственной регистрации права от 17 октября 2013 года. Основание: Постановление администрации города Кирова от 27.11.2008 № 4752-П. Субъект права: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 30» города Кирова. Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование. Объект права: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение объектов, предусмотренных в зоне застройки многоэтажными жилыми домами, общая площадь 17615 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Наименование ориентира – здание, почтовый адрес ориентира – обл. Кировская, г. Киров, ул. Горького, д. 51а. Кадастровый (или условный) номер: 43:40:000377:0038.

3. Приказа № 01.16-96 от 09.03.2023г. «Об организации отдыха и занятости обучающихся в летний период МБОУ СОШ № 30 г. Кирова», утвержденного директором.

4. Режима дня школьного лагеря «Радуга» при МБОУ СОШ № 30 г. Кирова, на июнь 2023г., утвержденного начальником лагеря.

5. Штатного расписания и списочного состава летнего школьного лагеря при МБОУ СОШ № 30 г. Кирова, утвержденного директором.

6. Копии договора № 28 «Об организации деятельности медицинских работников, осуществляющих медицинское обеспечение обучающихся в общеобразовательных учреждениях» от 23.03.2023г. с КОГБУЗ «Детский клинический консультативно-диагностический центр».

7. Копии контракта № 2023.39027 на оказание услуг по проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий от 18 января 2023г. с ООО «КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДЕЗИНФЕКЦИИ».

8. Копии соглашения о сотрудничестве № 30/2л-23 от 06 марта 2023г. с МКУ «КП и СП».

9. Примерных меню, утвержденных начальником КШП МКУ «КП и СП» от 17.03.2023г.


10. Программы производственного контроля, утвержденной директором МКУ «КП и СП» от 14.02.2023г.

11. Списка поставщиков пищевых продуктов.

Перед специалистом Корепановой А.Г. поставлены следующие вопросы:

- о соответствии территории, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, используемых для осуществления отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием детей, на базе образовательных учреждений требованиям главы II, п. 3.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», глав II, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания

Подпись исполнителя



населения», таблицы 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», главы II, п. 3.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», главы IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- о соответствии территории и объектов учреждения в части эффективности проведения дератизационных и дезинсекционных мероприятий требованиям п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- о соответствии требований, касающихся прохождения работниками учреждения медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации, согласно п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 3.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

- о соответствии водоснабжения (качества и безопасности воды) требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (таблица 3.5); главы IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Оценка проведена с учетом п. 1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: объекты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу Правил, эксплуатируются в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой они были построены.

Установлено:

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 30» города Кирова (далее по

Подпись исполнителя



тексту – МБОУ СОШ № 30 г. Кирова), по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Горького, д. 51а

Ответы на поставленные вопросы:

- Лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБОУ СОШ № 30 г. Кирова, имеющей собственную территорию, оборудованную наружным электрическим освещением, по периметру огражденную забором и зелеными насаждениями, соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту – СП 2.4.3648-20).

Водоснабжение: централизованное. Горячая и холодная вода подаются через смесители, соответствует п. 2.6. СП 2.4.3648-20.

Канализация: централизованная, существующие сети городского коллектора, соответствует п. 2.6. СП 2.4.3648-20. Имеются отдельные санузлы для мальчиков и девочек, для сотрудников.

Вентиляция: естественная, через оконные створки; вытяжка из медицинского кабинета, туалетов естественная через внутристенные каналы. На пищеблоке – вытяжная механическая, соответствует требованиям п. 2.7. СП 2.4.3648-20.

Освещение: естественное и искусственное общее. Тип светильников – потолочные, общего освещения, соответствует п. 2.8. СП 2.4.3648-20.

Отопление: центральное, соответствует п. 2.7. СП 2.4.3648-20.

Набор помещений включает:

- 9 помещений для размещения отрядов;
- 1 помещение для занятий кружков (игровая комната);
- актовый зал;
- спортивный зал с кладовой спортивного инвентаря;
- раздевалку для верхней одежды с местом для просушивания одежды и обуви;
- столовую;
- помещение для оказания медицинской помощи;
- туалеты;
- помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Площади помещений для размещения отрядов, игровой комнаты, спортивного и актового залов, столовой, раздевалки, с учетом количества одновременно находящихся в помещении детей, соответствуют требованиям таблицы 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту - СанПиН 1.2.3685-21), п. 3.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения



новой коронавирусной инфекции (COVID-19))» (далее по тексту - СП 3.1/2.4.3598-20).

Отделка помещений соответствует требованиям п. 2.5. СП 2.4.3648-20.

Время работы лагеря: с 05.06.2023г. по 30.06.2023г., с 08.30 до 14.30 часов. Количество детей – 187 человек в возрасте от 7 до 16 лет.

Питание детей планируется организовать в столовой МБОУ СОШ № 30 г. Кирова, согласно соглашению о сотрудничестве № 30/2л-23 от 06 марта 2023 года с МКУ «КПиСП». Столовая работает на сырье, имеет достаточный набор производственных помещений, моечных и складских помещений, соответствует требованиям главы II СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее по тексту - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Питание детей 2-х разовое: завтрак и обед, что соответствует требованиям главы VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Примерные меню, утвержденные начальником КШП МКУ «КП и СП» от 17.03.2023г., предоставлены. Питьевой режим планируется организовать с использованием кипяченой воды в столовой, соответствует п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20.

Производственный контроль за качеством и безопасностью питания детей осуществляется МКУ «КП и СП», согласно программы производственного контроля, утвержденной директором МКУ «КП и СП» от 14.02.2023г.

В соответствии с главой IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», медицинское обслуживание планируется осуществлять, согласно договору № 28 «Об организации деятельности медицинских работников, осуществляющих медицинское обеспечение обучающихся в общеобразовательных учреждениях» от 23.03.2023г. с КОГБУЗ «Детский клинический консультативно-диагностический центр». Медицинский кабинет (помещение для оказания медицинской помощи) расположен на втором этаже.

Для соблюдения личной гигиены детей в туалетах имеются: туалетная бумага, мыло и бумажные полотенца, соответствует п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

На входе организована термометрия детей и сотрудников бесконтактным термометром. В качестве кожного антисептика используется средство, обладающее вирулицидным действием, согласно инструкции по применению. Организованы условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в здание школы и при входе в столовую, соответствует п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20.

Для регулярного обеззараживания воздуха помещений используются бактерицидные рециркуляторы воздуха в количестве 6-ти штук, график работы оборудования по обеззараживанию воздуха имеется, соответствует п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20.

Ежедневная влажная уборка помещений проводится с применением дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидным действием, с

обработкой всех контактных поверхностей. На момент обследования, дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве. Уборочный инвентарь хранится в помещении для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов. Уборочный инвентарь промаркирован, хранение его упорядочено, для уборки санузлов имеет сигнальную маркировку и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря, соответствует п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20.

- Предоставлен контракт № 2023.39027 на оказание услуг по проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий от 18 января 2023г. с ООО «КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДЕЗИНФЕКЦИИ», согласно которому предусмотрены мероприятия по уничтожению грызунов, насекомых, противоклещевые мероприятия – площадь обработки 0,5 га. На момент обследования, следов жизнедеятельности грызунов и насекомых не обнаружено, соответствует п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20.

- Списочный состав сотрудников – 11 человек, утвержден директором школы:


- начальник лагеря – 1;
- старшая вожатая – 1;
- воспитатель – 8;
- техслужащая – 1.

Прохождение работниками учреждения медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации в соответствии с требованиями п. 1.5. СП 2.4.3648-20, п. 3.3. СП 3.1/2.4.3598-20 оценить не представляется возможным. На момент обследования, сотрудники лагеря с дневным пребыванием детей проходят медицинский осмотр, гигиеническую подготовку и аттестацию.

- Качество питьевой воды по микробиологическим показателям соответствует требованиям таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», главе IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 30» города Кирова, расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Горького, д. 51а



СООТВЕТСТВУЕТ:

1. п.п. 2.2.1., 2.4.11., 2.5., 2.6., 2.6.6., 2.7., 2.8., 2.11.3., 2.11.9., 3.12.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

2. главам II, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

3. п.п. 2.3, 3.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

4. таблицам 3.5, 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

5. главе IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

6. главе IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Заведующий отделением гигиены питания
и гигиены детей и подростков -
врач по гигиене детей и подростков

А.Г. Корепанова

Примечание:

1. Полная или частичная перепечатка, копирование экспертного заключения без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.

2. Экспертное заключение составлено в трех экземплярах.

Подпись исполнителя

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ,
заместитель главного врача
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области"

К.В.Ердяков

06.04.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 24466.1 от 06.04.2023

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**
Управление Роспотребнадзора по Кировской области
- 2. Юридический адрес:**
г. Киров, ул. Красноармейская, 45
- 3. Фактический адрес:**
г. Киров, ул. Красноармейская, 45
- 4. Наименование образца (пробы):**
Вода питьевая
- 5. Место отбора**
Кран раковины для мытья рук детей перед обеденным залом /холодное водоснабжение/
Лагерь с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 30" города Кирова

Кировская область, г. Киров, ул. Горького, 51а
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Помощник врача-эпидемиолога ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" Ведерникова И.
В.
- 7. Условия доставки:**
термоконтейнер
- 8. Время и дата отбора:**
04.04.2023 07 ч. 30 мин.
- 9. Время и дата доставки в ИЛЦ:**
04.04.2023 08 ч. 40 мин.
- 10. Количество(объем) для испытаний:**
1,0 дм³ - микробиологические исследования
- 11. Цель отбора:**
Госсанэпиднадзор (внепланово)
- 12. Дополнительные сведения**
Предписание Управления Роспотребнадзора по Кировской области №
40 от 31.01.2023
Акт отбора образцов № 2193.1 от 04.04.2023
Нормативный документ на отбор образцов: ГОСТ 31942-2012
- 13. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания"
- 14. Код образца (пробы):**
24466.1-Б-2023

Вода питьевая

код образца: 24466.1-Б-2023



МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 04.04.2023

Дата окончания исследования: 06.04.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	ОКБ	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
3	ОМЧ (37±1,0)°С	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	БОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Врач-бактериолог Трушкова В.В.		
Заведующий бактериологической лабораторией Л.А.Севастьянова		

Ответственный за оформление протокола:

Товаровед II категории отделения по отбору приему проб и выдаче протоколов Кононова Е.Н.

Примечание:

1. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя/первого заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.
2. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в трех экземплярах